


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m ²]	UWAGI
0.01	POMIESZCZENIE GARAŻOWE	67,72	pos. ceramiczna
0.02	POMIESZCZENIE WARSZTATOWE	16,90	pos. ceramiczna
0.03	WEZEL SANITARNY	8,65	pos. ceramiczna
RAZEM		93,27	



INSTALACJA WODOCIĄGOWA SOCJALNO-BYTOWA

- GZM** – Proj. instalacja wody zimnej; np. z rur PE-RT/Al/PE-RT;
– Istniejący zestaw wodomierzowy

UWAGI

- Poziome przewody rozdzielcze rozprowadzić w posadzce i/lub pod stropem pomieszczeń.
- Piony prowadzić w brzdach ściennych lub obudować.
- Podjęcia prowadzić w brzdach ściennych, podłogowych lub obudować.
- Przewody zaizolować oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Armaturę i urządzenia podgłazować wg wytycznych branżowych i DTR urządzenia.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA – PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

- W.P.ZP** – Proj. podgrzewacz podumywalkowy o pojemności 10 l; 2 kW
W.P.Pt – Proj. podgrzewacz prysznicowy 5,5 kW, w komplecie z wyewką prysznicową (dopuszcza się oddzielne zestawy)

UWAGI

- Armaturę i urządzenia podgłazować wg wytycznych branżowych i dokumentacji producentkiej.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- ks PVC** – Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej – PP-HT / PVC (podposadzkowo)
ks PVC – Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej – prowadzona pod stropem
ks PVC – Proj. pion kan. sanitarnej zakończony wyewką / zaworem
K... / Kn... – Proj. pion kan. sanitarnej zakończony wyewką / zaworem napowietrzającym z rur PP-HT, a poniżej posadzki na gruncie z rur PVC
RO... – Proj. rura ochronna
Wp.../s. – Proj. wpust podłogowy / z "suchym" syfonem

UWAGI

- Przewody odpływowe (poziome) kanalizacji sanitarnej, prowadzone pod podłogą na gruncie należy wykonać z rur PVC do kanalizacji podposadzkowej.
- Piony kanalizacji sanitarnej prowadzić w brzdach ściennych lub po wierzchu ścian i obudować.
- Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wyiewnymi Ø110/160 mm i Ø75/110 mm.
- Na wszystkich pionach kanalizacyjnych zastosować rewizję.

ARCHITEKTURA			
PRACOWNIA PROJEKTOWA		nazwa obiektu ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP ORAZ BUDOWA MASTU SYGNALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TOWAROWIZACJA	
data inwestycji / data		data opracowania	
MIEJSCOWOŚĆ KRZELÓW, 57-220 ZIEBICE, DZ. NR 54, OBRĘB 0011 KRZELÓW, JEON. EW. ZIEBICE - OBRĘB WIEJSKI		12.2022	
nazwa rysunku RZUT PARTERU INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ		nr rysunku S-01	skala 1:75
tytuł SANITARNIA		projektant mgr inż. Radosław Wilczak DOS/0314/PBS/16 w spółdzielni architektów	podpis