

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 45453100-8	MURY OBRONNE UL. PODWALE				
30 KNR 5-15 d.2 1006-03	Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych [OGRODZENIE PLACU BUDOWY] (53.80+2.0*4-6.0)*2	m			
		m		111.600	
				RAZEM	111.600
31 KNR 5-15 d.2 1006-04	Ogrodzenie prowizoryczne - bramy stalowe lub drewniane	kpl.			
	4	kpl.		4.000	
				RAZEM	4.000
32 KNR 5-15 d.2 1006-05	Ogrodzenie prowizoryczne - furtki stalowe lub drewniane	kpl.			
	4	kpl.		4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-04 d.2 0901-04 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęsł przenośnych - rozebranie	m		
		111.600	m	111.600	
				RAZEM	111.600
34	KNP 01 d.2 1346-02.01 analogia	Karczowanie krzewów o średnicy korony ponad 1 m [USUWANIE Z KORONY I Z LICA MURU] Krotność = 2 8+28	szt.		
			szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
35	KNR 2-01 d.2 0109-01 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych [OBUSTRONNE USUWANIE ZAKRZACZENIA Z KARCZOWANIEM WZDŁUŻ MURU I UPORZĄDKOWANIEM PRZYMURZA NA SZEROKOŚĆ PO 1,0m] Krotność = 5 (53.80*2*1.00-6.0*2)/10000	ha		
			ha	0.010	
				RAZEM	0.010
36	KNR 19-01 d.2 0104-02	Wywiezienie karpiny i gałęzi na odl. do 2 km	m³		
		9	m³	9.000	
				RAZEM	9.000
37	KNR K-04 d.2 0403-02	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp	m²		
		(53.80*(4.30+5.10+4.70+4.35)/4-3.14*6.0*6.0*0.25)*2+1.50*6.0*2	m²	457.785	
				RAZEM	457.785
38	KNR 4-01 d.2 0328-01 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości do 30 cm [UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW KAMIENIA W MURZE-STABILIZACJE DROBNYCH LUŻNYCH FRAGMENTÓW MURU] 97	szt.		
			szt.	97.000	
				RAZEM	97.000
39	TZKNBK 66 d.2	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiązania na zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg. 0.27*0.90*1.05*18	m³		
			m³	4.593	
				RAZEM	4.593
40	KNR AT-27 d.2 0101-10 analogia	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni [CAŁOŚCIOWE OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE LICA MURU] 457.785	m²		
			m²	457.785	
				RAZEM	457.785
41	KNR 4-01 d.2 0421-02	Podstemplowanie zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju ponad 250 cm2 [OBWAŁ PRZY D4-D5] 4.50*7+10.20*2	m		
			m	51.900	
				RAZEM	51.900
42	KNR 4-01 d.2 0421-06	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju ponad 250 cm2 4.50*7+10.20*2	m		
			m	51.900	
				RAZEM	51.900
43	KNR 2-01 d.2 0310-04 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI) [ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH OBWAŁU BASTYII] 10.20*1.5*1.20*1.50	m³		
			m³	27.540	
				RAZEM	27.540
44	KNR-W 2-02 d.2 0101-03 z.sz. r 03 5.7. 9907-03 analogia	Fundamenty z kamienia miękkiego lub średniotwardego (do 1 m3 w jednym miejscu) [ODCINKOWE PODBIJANIE FUNDAMENTÓW POD OBWAŁEM BASTYII] 10.20*1.00*1.10	m³		
			m³	11.220	
				RAZEM	11.220
45	KNR 2-01 d.2 0320-0601	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.V-VI; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 27.54-11.20	m³		
			m³	16.340	
				RAZEM	16.340
46	KNR 2-01 d.2 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV [ROZPLANTOWANIE POZOSTAŁOŚCI UROBKU PO TERENIE WZDŁUŻ MURU] 11.20	m³		
			m³	11.200	
				RAZEM	11.200
47	KNR AT-27 d.2 0101-07 analogia	Wykucie zmurszałych spoin w murze mieszanym [PRACE PRZY POWIERZCHNIACH WEWNĘTRZNYCH OBWAŁÓW] 1.00*4.00+10.20*5.10+1.80*0.90	m²		
			m²	57.640	
				RAZEM	57.640

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
48	KNR-W 2-02 d.2 0102-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-03 analogia	Ściany podziemia z kamienia miękkiego lub średniotwardego (do 1 m3 w jednym miejscu) [WYPEŁNIENIA OBWAŁÓW] 1.00*4.00*0.40+10.20*5.10*0.70+1.80*0.90*0.80	m ³ m ³	 39.310	
				RAZEM	39.310
49	KNR 2-13 d.2 1009-02 analogia	Obsadzenie kotew [OBSADZENIA KOTEW DLA STABILNOŚCI FRAGMENTÓW MURU w obwałach] 57.640*4	szt. szt.	 230.560	
				RAZEM	230.560
50	KNR 2-13 d.2 1009-02 analogia	Obsadzenie kotew [OBSADZENIA KOTEW FI 16mm NA ROZWARSTWIENIA MURU] 3*8	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
51	KNR AT-25 d.2 0201-05	Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej [W MIEJSCA ROZWARSTWIEN I ZESPOLEN MURU] 4.50*8*2	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
52	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej [ROZBIÓRKA DOSPOJONYCH POZOSTAŁOŚCI PO GOSPODARCZYCH POMIESZCZENIACH (KOMÓRKACH)] (3.30+2.40*2+1.20*0.35)*0.25	m ³ m ³	 2.130	
				RAZEM	2.130
53	KNR-W 3 d.2 1304-03 analogia	Reperacja okładziny z kamienia gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników o dł. do 1,0 m w jednym miejscu i szer. ponad 25 cm [UŁOŻENIE SZCZELNE PRZYKRYWY MURU Z KAMIENIA] 53.80*1.50	m ² m ²	 80.700	
				RAZEM	80.700
54	KNR 2-11 d.2 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych 457.785	m ² m ²	 457.785	
				RAZEM	457.785
55	KNR 2-02 d.2 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 457.785	m ² m ²	 457.785	
				RAZEM	457.785
56	KNR 2 d.2 1001-03	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych barwione III kategorii 12.70*2.80	m ² m ²	 35.560	
				RAZEM	35.560
57	KNR 0-26 d.2 0639-06	Impregnacja elewacji metodą natryskową dwukrotnie powierzchnie betonów porowatych - ANALOGIA DO POWIERZCHNI Z CEGŁY I KAMIENIA 457.785	m ² m ²	 457.785	
				RAZEM	457.785